



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.33461

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ОСМО»,
Адрес: Россия, 117218, г Москва, р-н Котловка, Нахимовский пр-кт, д 24. ИНН: 7727083411,
ОГРН: 1157746258647

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Osmo Holz und Color GmbH & Co.KG,
Адрес: Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Germany, Германия, телефон: +49 (0) 2581 / 922 - 100

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»,
119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помеш. 1/1, офис
184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Защитно-декоративные покрытия для древесины на основе масла и восков:
(см. приложения №1-2). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22
код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96;
группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97;
Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89;
Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №29991-ГРНТ/ПБ-23, №29992-ГРНТ/ПБ-23,
№29993-ГРНТ/ПБ-23, №29994-ГРНТ/ПБ-23 от 16.05.2023,
Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.05.2023 по по 17.05.2026



Руководитель органа

Зя
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.33461
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.05.2023 по по 17.05.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции
20.30.22	Защитно-декоративные покрытия для древесины на основе масла и восков: ТН ВЭД 32100010 Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Original; Масло с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Rapid; Масло с твердым воском с антискользящим эффектом Hartwachs-Öl Anti Rutsch ; Масло с твердым воском с антискользящим эффектом Hartwachs-Öl Anti Rutsch Extra; Масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig; Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Effekt NATURAL; Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Effekt SILBER; Масло с твердым воском Hartwachs-Öl Effekt GOLD; Масло с твердым воском Hartwachs-Öl EXPRESS; Масло с воском для твердых пород древесины Klarwachs; Масло с твердым воском 2-х компонентное Hartwachs-Öl 2K Pure; Масло с твердым воском для мебели и столешниц TopOil; Масло с твердым воском для промышленного применения бесцветное Oxi POLYX-Öl Farblos; Масло с твердым воском для промышленного применения цветное Oxi POLYX-Öl Grundierung; Цветные бейцы на маслянной основе Öl-Beize; Цветное масло прозрачное Dekorwachs Transparente Töne; Цветное масло ИНТЕНСИВ Dekorwachs. Intensive Töne; Краска на основе масел и воска непрозрачная Dekorwachs Deckend; Воск для внутренних работ Wohnraum-Wachs; Воск с УФ-защитой Uviwax® UV-Protection; Масло для ухода за полами Pflege-Öl; Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом Holzprotektor; Масло для дверей Door-Oil; Воск для распыления Spritz-Wachs; УФ -отверждаемые промышленные масла Oxi POLYX®-Öil base coat; УФ -отверждаемые промышленные масла Oxi POLYX®-Öil top coat; Масло для террас Terrassen-Öl; Масло для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch-Terrassen-Öl;



Руководитель органа

подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.33461
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 18.05.2023 по 17.05.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»

119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции
20.30.22	Защитно-декоративные покрытия для древесины на основе масла и восков: Непрозрачная краска для наружных работ Landhausfarbe; Белая краска для окон и дверей Holz-Deckfarbe; Защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz Öl-Lasur; Защитное масло-лазурь для древесины с эффектом серебра Holzschutz Öl-Lasur Effekt; Однослойная лазурь Einmal-Lasur HSPlus; Защитное масло с УФ-фильтром UV-Schutz-Öl; Защитное масло с УФ-фильтром Экстра UV-Schutz-Öl Extra; Воск для торцов Hirnholz-Wachs; Антисептик для древесины Holz-Imprägnierung WR; Прозрачная лазурь INPEX Tauch & Flut Lasur WM braun; Цветное масло без растворителя COLOR-ÖL; Масло для бетона Beton-ÖL; Прозрачная лазурь KLAR-ÖL LASUR; Масло для камня и терракоты STEIN- UND TERRAKOTTA-ÖL; ТН ВЭД: 32100010 Масло спрей для садовой мебели Gartenmobil-ÖL spray; Транспортный антисептик для древесины HOLZPROTEKTOR «EXTRA DUNN»; ТН ВЭД: 32149000 Шпатлевка для древесины HOLZPASTE; Kompletibox Holzpaste; Замзка для швов Export Fugenkittlösung; ТН ВЭД: 38140090 Очиститель для УФ-отверждаемых промышленных масел, серии for POLYX®-Öil system; Очиститель промышленный Reiniger für POLYX-Öil Изготовитель: Osmo Holz und Color GmbH & Co.KG Адрес: Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Germany, Германия



Руководитель органа

З.С.
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации